

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

657	BESCHLAGARBEITEN
657.011	Band an Holztür ausbauen,
657.012	Haken für Gehänge (Kloben) an Holztür ausbauen,
657.013	Ladenband (Langband) an Holztür ausbauen,
657.014	Winkelband an Holztür ausbauen,
657.015	Überfalle mit Krampe (Überwurf) an Holztür ausbauen,
657.016	K-Band an Kunststofftür ausbauen,
657.017	Konstruktionsband an Stahltür/-tor ausbauen,
657.018	2-/3-verstellbares Band an Aluminium-/Stahltür ausbauen,
657.019	Anschweißband 2-/3-teilig an Stahltür/-tor ausbauen/abtrennen,
657.021	Einsteckschloss ausbauen,
657.022	Panik-Einfallen-/Riegelschloss ausbauen,
657.023	Obenverriegelung des Panik-Einfallenschlosses ausbauen,
657.024	Panik-Dreifallenschloss ausbauen,
657.025	Panik-Treibriegelschloss ausbauen,
657.026	Panik-Stangengriff ausbauen,
657.027	Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung, Stulplänge bis 2500 mm, ausbauen,
657.028	Einsteck-Pendeltürschloss ausbauen,
657.029	Einsteck-Schiebetürschloss ausbauen,
657.030	Rheinisches Kastenschloss (Universal-Kastenschloss) ausbauen,
657.031	Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel ausbauen,
657.032	Rohrrahmen-Einsteckschloss ausbauen,
657.033	Schließblech ausbauen,
657.034	Sicherheitsschließblech mit Schwerlastdübeln in Mauerwerk befestigt, ausbauen,
657.035	Profildoppel-/Profilhalb-/Profilknäufzylinder ausbauen,
657.041	Standard-Türdrückergarnitur ausbauen, Normal-/Bad-/Wechselgarnitur,
657.042	Objekt-Türdrückergarnitur ausbauen, als Standard-/Bad-/Feuerschutzgarnitur,
657.043	Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur ausbauen, als Standard-/Feuerschutzgarnitur,
657.044	Schutzbeschlag ausbauen, Türdrücker-/Wechselgarnitur einschl. Zylinderabdeckung und Kernziehschutz,
657.045	Kastenschloss-Türdrückergarnitur mit Kurzschild ausbauen,
657.046	Rohrrahmen-Türdrückergarnitur ausbauen,
657.047	Klappringmuschel ausbauen,
657.048	Klappringschild ausbauen,
657.049	Schiebetürmuschel ausbauen,
657.051	Türgriff, einseitig, ausbauen,
657.052	Tür-/Schloss-/U-Türkantriegel ausbauen,
657.053	Einlasstreibriegel ausbauen,
657.054	Tortreibriegel, aufliegend, ausbauen,
657.055	Tortreibriegel, eingelassen in Rohrrahmen, ausbauen,
657.056	Türbodendichtung ausbauen,
657.057	Türfalzdichtung ausbauen,
657.058	Türgucker (Spion) ausbauen,
657.059	Lüftungsgitter der Lüftungsöffnung, beidseitig, ausbauen,
657.060	Türschonschild ausbauen,
657.061	Türsockelschonschild ausbauen,
657.062	Türfeststeller ausbauen,
657.063	Türstopper ausbauen,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.064 Obentürschließer ausbauen,
- 657.065 Schließfolgeregler ausbauen,
- 657.066 Bodentürschließer ausbauen,
- 657.067 Türschiene (Türhebel) an Bodentürschließer ausbauen,
- 657.068 Zapfenband an Bodentürschließer ausbauen,
- 657.071 Einbohrband an Fenster/-tür aus Holz ausbauen,
- 657.072 K-Band an Fenster/-tür aus Kunststoff ausbauen,
- 657.073 Dreh-/Kippflügelband an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen,
- 657.074 Kantengetriebe an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen,
- 657.075 Einsteckgetriebe an Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen,
- 657.076 Einreiberschlüsschen an Fenster aus Holz ausbauen,
- 657.077 Verbundfensterband an Verbundfenster/-tür aus Holz ausbauen,
- 657.078 Verbundfensterkupplung an Verbundfenster/-tür aus Holz ausbauen,
- 657.079 Ein-/Zwei-/Sicherheitsgriff-Drehkippschlag an Fenster/-tür/Bogenfenster/Schrägenfenster aus Holz/Kunststoff einschl. Griff ausbauen,
- 657.080 Stulpflügelgetriebe an Dreh-/Kipp-/Drehkippschlag fenster/-tür aus Holz/Kunststoff ausbauen,
- 657.081 Schwingflügelbeschlag an Fenster aus Holz/Kunststoff einschl. Bedienungshebel ausbauen,
- 657.082 Hebe-Schiebekippschlag an Fenster/-tür aus Holz/ Kunststoff einschl. Muschel, Bedienungshebel ausbauen,
- 657.091 Scharnier/Konstruktionsband an Fenster aus Stahl ausbauen,
- 657.092 Anschweißband an Fenster/-tür aus Stahl, 2-teilig mit Nase abtrennen,
- 657.093 Treibriegel an Fenster/-tür aus Stahl/ Aluminium-Rohrprofilen ausbauen,
- 657.094 Dreh-/Eck-/Mittelband an Drehflügel fenster/-tür/Kippflügel fenster aus Aluminium ausbauen,
- 657.095 Umschaltgetriebe an Drehflügel fenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff ausbauen,
- 657.096 Umschaltgetriebe an Kippflügel fenster aus Aluminium einschl. Griff und Kippscheren ausbauen,
- 657.097 Spreizgetriebe an Drehflügel fenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff ausbauen,
- 657.098 Spreizgetriebe an Kippflügel fenster aus Aluminium einschl. Griff und Kippscheren ausbauen,
- 657.099 Ein-/Zweigriff-Drehkippschlag an Fenster/-tür aus Aluminium einschl. Griff und Bandseite ausbauen,
- 657.100 Stulpflügelgetriebe an Dreh-/Kipp-/Drehkippschlag fenster/-tür aus Aluminium ausbauen,
- 657.101 Dreh Sperre-Schloss an Fenster/-tür ausbauen,
- 657.102 Türschnapper an Fenster/-tür ausbauen,
- 657.103 Fenstergriff (Olive) ausbauen,
- 657.104 Griffgarnitur an Fenstertür ausbauen,
- 657.105 Bedienungshebel an Schwingflügel ausbauen,
- 657.106 Oberlichtschnapper ausbauen,
- 657.107 Oberlichtöffner ausbauen,
- 657.108 Wetterschutzschiene einschl. Stockabdeckung ausbauen,
- 657.109 Bodenschwelle einschl. Stockabdeckung, ausbauen,
- 657.110 Fensterladenband ausbauen,
- 657.111 Fensterladenkloben ausbauen,
- 657.112 Fensterladenthalter ausbauen,
- 657.113 Fensterladenüberwurf ausbauen,
- 657.114 Fensterladenstangenverschluss ausbauen,
- 657.115 Fensterladenscharnier ausbauen,
- 657.116 Fensterladenkupplung ausbauen,
- 657.117 Fensterladen-Innenöffner einschl. Betätigungshebel, ausbauen,
- 657.118 Fensterladen-Sturmhaken ausbauen,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.121 Elektrokettenantrieb für Fenstern ausbauen,
- 657.122 Drehflügelantrieb für einflügelige Tür ausbauen,
- 657.131 Einbohrband ausbauen,
- 657.132 Stangenscharnier ausbauen,
- 657.133 Möbelgriff ausbauen, aufliegend,
- 657.135 Magnetverschluss ausbauen, aufliegend,
- 657.151 Einbohrband für gefälzte Holztür, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.152 Mehrpreis für Zierkopf-Einbohrband,
- 657.153 Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Einbohrband,
- 657.156 3D-verstellbares Band für gefälzte Holz-/Kunststofftür, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.157 Mehrpreis für Zierkopfband für 3D-verstellbares Band,
- 657.158 Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für 3D-verstellbares Band,
- 657.159 Aufschraubband (Q-Aufsatzband) für Holztür, Stahl verzinkt, Lappen mittig,
- 657.161 Objekttürband für Holztür mit Holzcharge/-futter, Stahl verzinkt, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.162 Objekttürband für Holztür mit Metallcharge, Stahl verzinkt, 3-teilig, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.163 Mehrpreis für Zierkopf-Objekttürband,
- 657.164 Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Objekttürband,
- 657.165 Mehrpreis für Türbandstabilisierung für Objekttürband,
- 657.166 Mehrpreis für abweichende Oberfläche des Objekttürbandes,
- 657.171 Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Holzcharge, als Einbohrband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.172 Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Holzcharge, als Lappen-Einbohrband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.173 Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Metallcharge, als Einbohr-Lappenband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.174 Türband für Holz-Norm-Zimmertür mit Metallcharge, als Lappenband, Stahl verzinkt, Rollendurchmesser 15 bis 22 mm,
- 657.175 Mehrpreis für Zierkopf für Holz-Norm-Zimmertürband,
- 657.176 Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für Holz-Norm-Zimmertürband,
- 657.177 Mehrpreis für abweichende Oberfläche/Material des Türbandes für Holz-Norm-Zimmertür,
- 657.181 Pendeltürband für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,
- 657.191 Haken für Gehänge (Kloben) für Holztür, Stahl verzinkt,
- 657.201 Ladenband (Langband) für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,
- 657.202 Winkelband für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt,
- 657.203 Überfalle (Überwurf) für Holztür mit Holzrahmen, Stahl verzinkt, mit Krampe zum Aufschrauben,
- 657.211 K-Band für Kunststofftür, Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.212 K-Band für Kunststofftür, Einbohr-Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.213 Mehrpreis für Aushängesicherung (Stiftsicherung) für 3-teiliges K-Band,
- 657.221 Konstruktionsband für Stahltür mit Stahlcharge, 2-teilig,
- 657.222 Konstruktionsband für Stahltor mit Stahlcharge, 3-teilig,
- 657.223 Verstellbares Band für Aluminium-/Stahltür mit Charge, Stahl kunststoffbeschichtet, Bandhöhe 100 mm,
- 657.224 Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlcharge, 2-teilig, stahlblank,
- 657.225 Anschweißband für Stahltür/-tor mit Stahlcharge, 3-teilig, stahlblank,
- 657.230 Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 1 für Innentür, 1-tourig, Stulpbreite bis 24 mm, mit Falle und Riegel aus Polyamid, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.231 Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 2 für Innentür, 2-tourig, Stulpbreite bis 24 mm, mit Falle und Riegel aus Guss vernickelt, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.232 Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 3 mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.233 Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 4 für erhöhte Einbruchhemmung/hohe Benutzerfrequenz, mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.234 Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 5 für erhöhte Einbruchhemmung/hohe Benutzerfrequenz, mit Wechsel, Stulpbreite bis 24 mm, einschl. Winkel-/Lappen-/geradem Schließblech, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.235 Mehrpreis für Einsteckschloss in Feuerschutzausführung DIN 18251, Einfallenschloss,
- 657.236 Mehrpreis für Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 3/4/5 mit Kurbelfalle,
- 657.237 Mehrpreis für Einsteckschloss-Lochbohrung, -Kastenausnehmung und -Stulpfräsung,
- 657.238 Mehrpreis für abweichende Ausführung von Falle und Riegel für Einsteckschloss,
- 657.239 Mehrpreis für abweichende Ausführung von Stulp und Schließblech für Einsteckschloss,
- 657.240 Mehrpreis für Sicherheitsschließblech mit Schwerlastdübeln in Mauerwerk für Einsteckschloss,
- 657.241 Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,
- 657.242 Mehrpreis für Obenverriegelung-Panik-Einfallenschloss für Feuerabschluss,
- 657.243 Panik-Riegelschloss für Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel, ohne Falle,
- 657.244 Panik-Dreifallenschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,
- 657.245 Panik-Treibriegelschloss für Feuerabschluss DIN 18251, Holz-/Stahltür, 2-flügelig, für Standflügel, mit automatischer Verriegelung,
- 657.246 Panik-Treibriegelschloss für Holz-/Stahltür, 2-flügelig, für Standflügel, mit manueller Verriegelung,
- 657.247 Panik-Einfallenschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,
- 657.248 Mehrpreis für Obenverriegelung für Panik-Einfallenschloss als Rohrrahmenschloss,
- 657.249 Panik-Riegelschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,
- 657.250 Panik-Dreifallenschloss als Rohrrahmenschloss für Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 1-/2-flügelig, für Gangflügel,
- 657.251 Panik-Treibriegelschloss als Rohrrahmenschloss mit automatischer Verriegelung, Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 2-flügelig, für Standflügel,
- 657.252 Panik-Treibriegelschloss als Rohrrahmenschloss mit manueller Verriegelung, Alu-/Stahl-/Kunststofftür, 2-flügelig, für Standflügel,
- 657.253 Mehrpreis für Fluchttürfunktion einwärts,
- 657.254 Panik-Stangengriff für Holz-/Stahltür, Türbreite Gang-/Standflügel bis 1,25 m,
- 657.255 Panik-Stangengriff für Rohrrahmentür aus Alu/Stahl/Kunststoff, Türbreite Gang-/Standflügel bis 1,25 m,
- 657.261 Sicherheitstürverschluss mit Mehrfachverriegelung DIN 18251, Verriegelungsantrieb über Schlüsselbetätigung, Zentralschloss mit Falle, Riegel und Wechsel, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Schließblech, Stulp- und Schließblech aus Stahl korrosionsgeschützt, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung, Stulpbreite bis 24 mm,
- 657.262 Mehrpreis für Sicherheitstürverschluss-Schlosslochbohrung, -Kastenausnehmung, -Stulpfräsung,
- 657.263 Mehrpreis für abweichende Ausführung von Stulp- und Schließblech für Sicherheitstürverschluss,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.271 Einsteck-Pendeltürschloss, mittelschwere Ausführung, 2-tourig, Dornmaß 55 mm, mit Rollfalle, Riegel und Schließblech,
- 657.281 Einsteck-Schiebetürschloss einschl. Schließblech für 1-flügelige Tür, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung, Dornmaß 55 mm,
- 657.282 Einsteck-Schiebetürschloss für 2-flügelige Tür, ohne Stulpfräsung, Schlosslochbohrung, Kastenausnehmung,
- 657.283 Mehrpreis für Einsteck-Schiebetürschloss-Lochbohrung, -Kastenausnehmung, -Stulpfräsung,
- 657.291 Rheinisches Kastenschloss (Universal-Kastenschloss) mit Schließblech und schließender Falle, für Tür ein-/auswärts schlagend, Kasten schwarz lackiert,
- 657.292 Kastenzusatzschloss mit Sperrbügel,
- 657.301 Rohrrahmen-Einsteckriegelschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, Gehäuse, Stulp und Schließblech aus Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Stahl vernickelt,
- 657.302 Rohrrahmen-Schwenkriegel-Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252,
- 657.311 Schloss ohne auszubauen, gang- und schließbar machen, fetten/ölen,
- 657.312 Schloss ausbauen, gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten/ölen, nachjustieren und wieder einbauen, schadhafte Schrauben ersetzen,
- 657.321 Schließblech,
- 657.322 Sicherheitsschließblech,
- 657.331 Profilzylinder DIN 18252, Normalprofil, mit drei Schlüsseln, ohne Sicherungskarte,
- 657.332 Mehrpreis für Verlängerung des Profilzylinders,
- 657.341 Mehrschlüssel für Buntbartschloss
- 657.342 Mehrschlüssel für Profilzylinder,
- 657.343 Schlüsselanhänger aus Kunststoff,
- 657.351 Standard-Türdrückergarnitur mit Lang-/Kurzschildern, Vierkantstift 8 mm,
- 657.352 Mehrpreis für Bad-Garnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, für Standard-Türdrückergarnitur,
- 657.353 Mehrpreis für Wechselgarnitur, Standard-Türdrückergarnitur,
- 657.361 Objekt-Türdrückergarnitur, festdrehbar gelagert auf Lang-/Kurzschildern, Vierkantstift 8/9/10 mm mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm,
- 657.362 Objekt-Türdrückergarnitur, festdrehbar gelagert auf Drückerrosetten, mit Schlüsselrosetten, Vierkantstift 8/9/10 mm mit lockerungsgesicherten Schrauben verdeckt befestigt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm,
- 657.363 Mehrpreis für Bad-Garnitur mit Außenanzeige, innen Riegelolive, für Objekt-Türdrückergarnitur,
- 657.364 Mehrpreis für Objekt-Türdrückergarnitur in Feuerschutzausführung,
- 657.371 Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur, Wechselstift 8/9/10 mm, verdeckt verschraubt, Drückerlänge 130 bis 145 mm, Drückerquerschnitt 16 bis 23 mm, Drückerlochteil festdrehbar gelagert,
- 657.372 Mehrpreis für Abschluss-Türdrückergarnitur als Wechselgarnitur in Feuerschutzausführung,
- 657.381 Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 1,
- 657.382 Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 2,
- 657.383 Schutzbeschlag DIN 18257 Klasse ES 3,
- 657.384 Mehrpreis für Schutzbeschlag, Vierkantstift 9 mm,
- 657.391 Kastenschloss-Türdrückergarnitur mit Kurzschild,
- 657.401 Rohrrahmen-Türdrückergarnitur, Vierkantstift 8/9 mm, festdrehbar gelagert, mit Spezial-Drückerführung,
- 657.411 Muschelgriff mit Drücker, Griffmulde und Drücker aus Stahl nichtrostend, Vierkantstift 8/9 mm, festdrehbar gelagert, ungelocht/PZ-Lochung,
- 657.412 Klappringmuschel aus Aluminium,
- 657.413 Klappringmuschel aus Stahl, silber/schwarz/braun einbrennlackiert,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.415 Schiebetürmuschel aus Aluminium,
- 657.416 Schiebetürmuschel aus Stahl, silber/schwarz/braun einbrennlackiert,
- 657.421 Türgriff, einseitig, in U-Form, Achsabstand bis 350 mm, aus Rundprofil,
- 657.431 Türriegel für Holz-/Metalltür, gerade/gekröpft, einschl. Schlaufe/Buchse/Schließblech,
- 657.432 Schlossriegel für Holz-/Metalltür, gerade/gekröpft, einschl. Schlaufe/Schließblech,
- 657.433 U-Türkantriegel für Holz-/Metalltür, einschl. Schließblech,
- 657.434 Einlasstreibriegel für Holz-/Metalltür mit verdeckten Treibstangen, Stahl verzinkt,
- 657.435 Mehrpreis für Einlasstreibriegel abschließbar
- 657.436 Tortreibriegel für Holz-/Metalltor, aufliegend, mit Treibstangen, Stahl verzinkt,
- 657.437 Tortreibriegel für Metalltor, eingebaut in Rohrrahmen, mit Treibstangen, Stahl verzinkt,
- 657.438 Mehrpreis für Tortreibriegel, abschließbar,
- 657.441 Türbodendichtung für Holztür, automatischer Verschluss, höhenverstellbar, Halteschiene aus Aluminium eloxiert, Farbton natur, Dichtungsprofil aus Silikon,
- 657.442 Türfalzdichtung, Dichtungsprofil aus Silikon,
- 657.451 Türgucker (Spion) für Holz-/Metalltür, Weitwinkel-Linsensystem, Messing, Türdicke bis 60 mm,
- 657.452 Mehrpreis Abdeckrosette für Türgucker (Spion), Messing,
- 657.453 Mehrpreis Sichtschutzblech für Türgucker (Spion), Messing,
- 657.454 Mehrpreis Abdeckklappe für Türgucker (Spion),
- 657.455 Mehrpreis Verlängerungsstück für Türgucker (Spion), Verlängerung bis 18 mm,
- 657.461 Lüftungsgitter, beidseitig, in Lüftungsöffnung für Holz-/Metalltür, mit Schraubenbefestigung,
- 657.462 Lüftungsgitter mit Lüftungsschieber, beidseitig, in Lüftungsöffnung für Holz-/Metalltür, mit Schraubenbefestigung,
- 657.471 Türschonschild für Holztür, gelocht für Drücker-/rosette und Schlüssel/Zylinder, rechteckig, Befestigung mit Schrauben,
- 657.472 Türsockelschonschild für Holztür, Oberfläche glatt/ gehämmert, Befestigung mit Schrauben,
- 657.481 Türfeststeller für Holz-/Metalltür bis 40 kg, für Fußbetätigung, Bodenfeststellung mit Hub-Feststell- und Löseraste, Stopfen aus Gummi/Kunststoff, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,
- 657.482 Türfeststeller für Holz-/Metalltür bis 80 kg, für Fußbetätigung, Bodenfeststellung mit Hub-Feststell- und Löseraste, Stopfen aus Gummi/Kunststoff, mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,
- 657.483 Boden-Türstopper mit Gummi-/Kunststoffpuffer, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,
- 657.484 Mehrpreis für Ausgleichplatte für Boden-Türstopper,
- 657.485 Wand-Türstopper mit Gummi-/Kunststoffpuffer, Durchmesser 40 mm, Befestigung mit Schrauben/Dübeln und Schrauben,
- 657.491 Obentürschließer gangbar machen/einstellen,
- 657.492 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge,
- 657.493 Mehrpreis für Feststellgestänge für Obentürschließer mit Zahntrieb,
- 657.494 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Gleitschiene,
- 657.495 Mehrpreis für Schließerfeststellung für Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene
- 657.496 Montageplatte für Obentürschließer
- 657.497 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge für Feuer-/Rauchschutztür,
- 657.498 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Normalgestänge für 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztür, einschl. Montageplatte,
- 657.499 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Gleitschiene für Feuer-/Rauchschutztür,
- 657.501 Obentürschließer mit Zahntrieb, variabler Schließkraft und Gleitschiene für 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztür, einschl. Montageplatte,
- 657.502 Schließfolgeregler mit Teleskopgestänge, galvanisch verzinkt, für 2-flügl.

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- Feuer-/Rauchschutztür,
- 657.511 Bodentürschließer gangbar machen/einstellen,
- 657.512 Bodentürschließer für Anschlagtür,
- 657.513 Bodentürschließer für Anschlag-/Pendeltür,
- 657.514 Bodentürschließer für Anschlagtür, Feuer-/Rauchschutztür,
- 657.515 Bodentürschließer für Anschlagtür, 2-flügl. Feuer-/Rauchschutztür, Gang- und Standflügel,
- 657.516 Mehrpreis für Nassraumausführung des Bodentürschließers,
- 657.517 Türschiene (Türhebel) für Bodentürschließer,
- 657.518 Zapfenband für Bodentürschließer,
- 657.519 Abdeckkappe für Türschiene des Bodentürschließers,
- 657.520 Abdeckkappe für Zapfenband des Bodentürschließers,
- 657.531 Fingerschutz der Nebenschließkante an Innentüren, Montage Gegenbandseite, an der gesamten Schließkante, Länge bis 2120 mm, Sicherung durch Rollostoff, aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm,
- 657.532 Fingerschutz der Nebenschließkante an gefälzten Innentüren, für Holz-/Metallzargen, Montage Bandseite, zwischen den Türbändern, unterhalb des unteren Türbands, oberhalb des oberen Türbands, Länge bis 2120 mm, Profil aus Aluminium, silber eloxiert, verdeckt befestigt,
- 657.541 Türbeschriftungsschild, Grundplatte aus Aluminium, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines nutzerseitigen Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt, ohne Beschriftung,
- 657.542 Türbeschriftungsschild mit Piktogramm, Grundplatte aus Aluminium, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines nutzerseitigen Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt,
- 657.543 Türbeschriftungsschild, Grundplatte aus Stahl nichtrostend, Deckplatte aus farblosem Acryl, zur Aufnahme eines Beschriftungsträgers, verdeckt befestigt, ohne Beschriftung,
- 657.551 Einbohrband für Drehflügel Fenster/-tür aus Holz, Rollendurchmesser 13 mm,
- 657.552 Einbohrband für Kippflügel Fenster aus Holz,
- 657.553 K-Band für Drehflügel Fenster/-tür aus Kunststoff, als Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.554 K-Band für Drehflügel Fenster/-tür aus Kunststoff, als Einbohrband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.555 K-Band für Kippflügel Fenster aus Kunststoff, als Aufschraubband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.556 K-Band für Kippflügel Fenster aus Kunststoff, als Einbohrband, Stahl kunststoffbeschichtet,
- 657.557 Drehflügelband für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff,
- 657.558 Kippflügelband für Fenster aus Holz/Kunststoff,
- 657.559 Kantengeräte für Drehflügel Fenster/-tür/Kippflügel Fenster aus Holz/Kunststoff,
- 657.561 Mehrpreis für Getriebeanschluss als Eckgelenk für Kantengeräte,
- 657.562 Einsteckgeräte für Drehflügel Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, 2-flügelig, ohne Pfosten,
- 657.563 Einreiberschlosschen für Drehflügel Fenster aus Holz/Kunststoff,
- 657.564 Verbundfensterband für Verbundfenster/-tür aus Holz,
- 657.565 Verbundfensterkupplung für Verbundfenster/-tür aus Holz,
- 657.571 Eingriff-Drehkippbeschlag für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.572 Eingriff-Kipp-vor-Drehbeschlag für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.573 Eingriff-Sicherheits-Drehkippbeschlag DIN EN 1627 RC 2 für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff wird gesondert vergütet,
- 657.574 Eingriff-Sicherheits-Drehkippbeschlag DIN EN 1627 RC 3 für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 130 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff wird gesondert vergütet,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.575 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Bogenfenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 80 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet.
- 657.576 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Schrägfenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 80 kg, Stahl gelb chromatiert, im Falz verdeckt liegender Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre und Abdeckkappen, Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet.
- 657.577 Mehrpreis für abschließbares Drehkippsgetriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, für Drehkippsbeschlag,
- 657.581 Stulpflügelgetriebe für Dreh-/Kipp-/ Drehkippsflügel-/fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, mit Bedienungshebel, Stahl gelb chromatiert, einschl. Kantenriegeln und Schließstücken für Standflügel,
- 657.591 Schwingflügelbeschlag mit Zentralverschluss für Fenster aus Holz/Kunststoff, Flügel bis 170 kg, sichtbare Teile aus Aluminium eloxiert/Stahl-, Zinkdruckguss chromatiert, Bedienungshebel wird gesondert vergütet,
- 657.595 Hebe-Schiebekippbeschlag mit Zentralverschluss für Fenster/-tür aus Holz/Kunststoff, mit Laufschuhen, Stahl-, Zinkdruckguss chromatiert, Führungsschiene und Rahmenabdeckung, einschl. Schiebegriffmuschel und abschließbarem Bedienungshebel, vorgerichtet für Profilzylinder, Aluminium eloxiert,
- 657.601 Fensterband als Konstruktionsband für Fenster/-tür aus Stahl,
- 657.602 Fensterband als Profilrolle/Bandrolle für Fenster/-tür aus Stahl,
- 657.603 Treibriegel, aufliegend, für Fenster/-tür aus Stahl/ Aluminium,
- 657.604 Einbau-Treibriegel für Fenster/-tür aus Stahl-/ Aluminium-Rohrprofilen, Stahl verzinkt,
- 657.605 Dreh-/Eck-/Mittelband,
- 657.606 Umschaltgetriebe für Drehflügel-/fenster/-tür aus Aluminium, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,
- 657.607 Umschaltgetriebe für Kippflügel-/fenster aus Aluminium, einschl. 2 Kippscheren, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,
- 657.608 Spreizgetriebe für Drehflügel-/fenster/-tür aus Aluminium, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,
- 657.609 Spreizgetriebe für Kippflügel-/fenster aus Aluminium, einschl. 2 Kippscheren, Griff/Steckgriff aus Zinkdruckguss farbbeschichtet,
- 657.620 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Umschaltgetriebe, Flügel bis 90 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff/Steckgriff Zinkdruckguss farbbeschichtet. Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.621 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Einlassgetriebe, Flügel bis 90 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.623 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Umschaltgetriebe, Flügel bis 130 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff/Steckgriff Zinkdruckguss farbbeschichtet. Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.624 Eingriff-Drehkippsbeschlag für Aluminiumfenster/-tür, verdeckt, mit Einlassgetriebe, Flügel bis 130 kg, verstellbar, mit Zentralverschluss, einschl. Schere(n), Fehlbedienungssperre, sichtbare Teile Aluminium eloxiert/farbbeschichtet. Griff, Drehsperre, Zuschlagsicherung, Türschnäpper werden gesondert vergütet,
- 657.625 Mehrpreis für Eingriff-Kipp-vor-Drehbeschlag, für Aluminiumfenster/-tür,
- 657.631 Bedienungshebel des Stulpflügelgetriebes an Fenster/-tür aus Aluminium ersetzen,
- 657.632 Schieber des Stulpflügelgetriebes an Fenster/-tür aus Aluminium ersetzen,
- 657.633 Stulpflügelgetriebe für Dreh-/Kipp-/ Drehkippsflügel-/fenster/-tür aus Aluminium,
- 657.641 Standard-Fenstergriff aus Aluminium,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.642 Objekt-Fenstergriff, L-/U-Form,
- 657.651 Fenstergriff (Olive), einschl. Rosette,
- 657.652 Griffgarnitur für Fenstertür, außen mit Sicherheitslangschild/-rosette, innen Standardrosette,
- 657.653 Bedienungshebel mit Riegelnocken für Schwingflügelbeschlag, einschl. Rosette,
- 657.661 Drehsperre als zusätzliche Sicherung, mit Schließzylinder, aufschraubbar, für Fenster/-tür
- 657.662 Mehrschlüssel für Drehsperre-Schloss,
- 657.663 Türschnäpper für Fenstertür,
- 657.664 Zuschlagsicherung/Öffnungsbegrenzung,
- 657.671 Gestänge des Oberlichtöffners ersetzen,
- 657.672 Gestängeabdeckprofil des Oberlichtöffners ersetzen,
- 657.673 Oberlichtschnäpper,
- 657.674 Flachformoberlichtöffner für Kipp-/Schwingflügel, einwärts, mit Handhebel und einer Schere, Gestänge Stahl verzinkt, Länge bis 2 m, mit Abdeckprofil,
- 657.675 Mehrpreis für Gestänge-Mehrlänge für Flachformoberlichtöffner, einschl. Abdeckprofil,
- 657.676 Mehrpreis für Kurbel und Kurbelrohr mit Anschlussgetriebe für Flachformoberlichtöffner,
- 657.677 Mehrpreis für weitere Schere für Flachformoberlichtöffner,
- 657.678 Mehrpreis für abschließbare Handhebelsicherung für Flachformoberlichtöffner, matt vernickelt,
- 657.679 Mehrpreis für Aushängesperre der Schere für Flachformoberlichtöffner
- 657.680 Mehrpreis für Zusatzverriegelung mit zusätzlicher Eckumlenkung für Flachformoberlichtöffner,
- 657.681 Mehrpreis für biegbare Eckumlenkung für Flachformoberlichtöffner an Schrägfenster,
- 657.682 Mehrpreis für flexibles Gestänge für Flachformoberlichtöffner an Rund-/Flachbogenflügel,
- 657.683 Mehrpreis für mittige Betätigung für Flachformoberlichtöffner an 2-flügligem Fenster,
- 657.691 Fang-/Putzschere an Kippflügelfenster, ersetzen, Stahl verzinkt,
- 657.692 Falz-/Zweitschere an Kippflügelfenster/ Rundbogen-Kippflügelfenster, einschl. Stulp ersetzen,
- 657.693 Fang-/Putzschere für Kippflügelfenster, Stahl verzinkt,
- 657.694 Falzschere für Kippflügelfenster,
- 657.695 Zweitschere mit Kippflügelstulp,
- 657.701 Wetterschutzschiene für Fenster aus Holz, einschl. seitliche Anschlüsse,
- 657.702 Wetterschutzschiene mit Stockabdeckung für Fenster aus Holz, einschl. seitliche Anschlüsse,
- 657.703 Bodenschwelle mit Stockabdeckung für Fenstertür aus Holz, einschl. seitlicher Anschlüsse,
- 657.721 Fensterladenband,
- 657.722 Fensterladenkloben,
- 657.723 Fensterladenthalter,
- 657.724 Fensterladenüberwurf,
- 657.725 Fensterladenstangenverschluss mit 2-Punkt-Verriegelung,
- 657.726 Fensterladenscharnier für mehrflüglige Läden,
- 657.727 Fensterladenkupplung,
- 657.728 Fensterladen-Innenöffner,
- 657.729 Mehrpreis für Betätigungskurbel für Fensterladen-Innenöffner,
- 657.730 Fensterladen-Sturmhaken mit 2 Ringschrauben, Stahl verzinkt,
- 657.750 Elektrokettantrieb für Fenster, Gehäuse aus Aluminium, aufliegend montiert,
- 657.751 Drehflügelantrieb für einflügelige Tür, mit einstellbarer Offenhaltezeit, mit Gleitschiene, Öffnungsbegrenzer, Montageplatte, Flügelbreite 650 - 1100 mm, Flügelgewicht bis 125 kg, Schließkraft DIN EN 1154 EN 2 - 5, 230 V AC, Montage Bandseite,
- 657.752 Drehflügelantrieb für einflügelige Feuer-/Rauchschutztür DIN EN 14637, mit einstellbarer Offenhaltezeit, elektrische Freilauffunktion, Rauchschaltzentrale, mit Gleitschiene, Öffnungsbegrenzer, Montageplatte, Flügelbreite 750 - 1400 mm, Flügelgewicht bis 230 kg, Schließkraft DIN EN 1154 EN 3 - 6, Feststellvorrichtung DIN EN 1155, 230 V AC, Montage Bandseite,
- 657.801 Einbohrband aus Stahl nichtrostend, 2-teilig,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 657

- 657.805 Stangenscharnier, aus Stahl, chromatiert/vermessingt/vernickelt, Lappendicke 0,7 mm, gerollt, gelocht, bohrversenkt, geschraubt,
- 657.806 Stangenscharnier, aus Stahl, nichtrostend, Lappendicke 0,8 mm, gerollt, gelocht, bohrversenkt, geschraubt,
- 657.811 Möbelgriff DIN 68856-7 als Knopfgriff, aufliegend,
- 657.812 Möbelgriff DIN 68856-7 als Bügelgriff, aufliegend,
- 657.813 Bügelgriff,
- 657.821 Bodenträgerhülse DIN 68856-6, aus Stahl,
- 657.822 Bodenträgerschiene DIN 68856-6, aus Stahl, ersetzen,
- 657.831 Verschlussmechanismus DIN SPEC 1134, schwere Ausführung, mit Drehknopf, Gehäuse aus Stahl, mit Zylinderschloss mit Stiftzuhaltungen, Stulp vernickelt, einschl. Schließblech, ersetzen,
- 657.832 Magnetverschluss DIN 68856-4, eckig, Gehäuse und Gegenstück, geschraubt,